



TF 100 Manuelle H-Serie

Transportables oder mobiles Lichtmastsystem

Die Teklite TF 100 H-Serie mit manuellem Ausschub ist das kostengünstigste Lichtmastsystem aus dem Teklite Programm. Die TF 100 H-Serie ist ein kompaktes transportables Beleuchtungs-Set, welches sehr einfach an kleinen Service Fahrzeugen oder Feuerwehr Fahrzeugen montiert werden kann.

Das Teklite TF 100 H-Serie Lichtmastsystem wurde speziell für Beleuchtung entwickelt, die ausgerichtet werden muss.



MOBILE-, TRAGBARE-, NOTFALL-BELEUCHTUNG

Mast Spezifikationen


Technische Details




24 mm Klemmsystem



verstellbarer Drehkragen



standard farblos anodisierte, nahtlos gezogene, Aluminiumrohre mit $\text{\O} 2\frac{1}{2}$ " (63,5 mm) Basisrohr



Klemmkragen zur mechanischen Verriegelung der nicht nutengeführten Mastrohre



Knebschraube für schnelle und einfache Befestigung am Dreibeinstativ oder Fahrzeug-Anbauset



Zapfen am Mastfuss für schnelle und einfache Befestigung am Dreibeinstativ oder Fahrzeug-Anbauset

TF 100 H-Serie Mast Modelle

Modell	Kat. Nr.	eingefahrene Höhe	ausgefahrene Höhe	Mastgewicht
3-SEKTIONEN MAST				
TF H128 T/3 (vorher genannt : TF 600 H3)	11343	1200 mm	2825 mm	4,2 kg
4-SEKTIONEN MAST				
TF H137 T/4 (vorher genannt : TF 600 H4)	11344	1230 mm	3710 mm	5,0 kg
5-SEKTIONEN MAST				
TF H146 T/5 (vorher genannt : TF 600 H5)	11345	1260 mm	4595 mm	5,5 kg

Leuchtauswahl

* Scheinwerfer standard ausgestattet mit Steinschlagschutzgitter.

**Einfach-Scheinwerfereinheit mit 8 m Kabelaufwicklung (ohne Stecker),
Scheinwerfer justierbar und mit Knebelschraube feststellbar**

Kat. Nr.	Modell	Volt	Amp.	Lumen
27740	70 Watt Hochdruck-Natrium*	12	6,3	6.500
27745	70 Watt Hochdruck-Natrium*	24	3,5	6.500
27750	70 Watt Halogen Metalldampf*	12	6,5	5.000
27755	70 Watt Halogen Metalldampf*	24	3,7	5.000
27759	750 Watt Halogen*	230	3,3	16.500
27760	1000 Watt Halogen*	230	4,4	22.000
27765	1500 Watt Halogen*	230	6,5	36.000
35721	50 Watt SMD-LED*	12	5,3	5.000
35726	50 Watt SMD-LED*	24	2,4	5.000



**Zweifach-Scheinwerfereinheit mit 8 m Kabelaufwicklung (ohne Stecker),
Scheinwerfer justierbar und mit Knebelschrauben feststellbar**

Kat. Nr.	Modell	Volt	Amp.	Lumen
27770	2 x 70 Watt Hochdruck-Natrium*	12	12,5	13.000
27775	2 x 70 Watt Hochdruck-Natrium*	24	7,0	13.000
27780	2 x 70 Watt Halogen Metalldampf*	12	13,0	10.000
27785	2 x 70 Watt Halogen Metalldampf*	24	7,4	10.000
27790	1 x 70 Watt Hochdruck-Natrium + 1 x 70 Watt Halogen Metalldampf*	12	12,8	11.500
27795	1 x 70 Watt Hochdruck-Natrium + 1 x 70 Watt Halogen Metalldampf*	24	7,2	11.500
27800	2 x 35 Watt Xenarc	12	5,9	7.000
27805	2 x 35 Watt Xenarc	24	3,0	7.000
27810	2 x 100 Watt Xenon*	12	16,7	7.200
27815	2 x 150 Watt Xenon*	24	12,5	12.000
27820	2 x 500 Watt Halogen*	230	4,4	19.000
35731	2 x 50 Watt SMD-LED*	12	10,6	10.000
35736	2 x 50 Watt SMD-LED*	24	4,8	10.000



Stecker für Leuchten

Empfohlene Stecker für 230 Volt Installation



Typ CEE17
Farbe : Blau
Kat. Nr. B11861



Schuko Vollgummistecker
mit zusätzlicher Erdung
Kat. Nr. B11619

Hinweis :

Weitere Stecker und Steckdosen sind auf Anfrage verfügbar. Bitte fragen Sie nach weiteren Informationen.

Mastbefestigung

Anbau des Mastes an einem Fahrzeug

Klemmen für feste Montage



Wandschelle

Kat. Nr. 1984/SG



Montagering

Kat. Nr. 2148/SG

Klemmen für temporäre Montage



Sattelklemme

Kat. Nr. 25960/SG



Fahrzeug-Anbauset

Kat. Nr. 11446/SG

Aufbau des Mastes mit einem Dreibeinastativ

Dreibeinastativ

Kat. Nr. 11341

Zusammen gelegt

Kleines Transportmass für PKW's.



Lackierung Dreibeinastativ : gelb RAL 1007

Aufgestellt

Die Füsse können justiert werden um Bodenunebenheiten auszugleichen.



Alle technischen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden.

Vertretung / Verteiler :

INDUPRO AG

Industriestrasse 6, CH-8305 Dietlikon, Schweiz
Tel : +41 (0)44 835 30 70 - Fax : +41 (0)44 835 30 75
E-mail : info@indupro.ch
Website : www.indupro.ch

CLARK MASTS TEKSAM NV, Woudstraat 21, B-3600 Genk, Belgien

Tel : +32 (0)89 38 44 72 - Fax : +32 (0)89 38 61 41 - E-mail : info@teksam.be - Website : www.teklite.com

TEKLITE ist eine Abteilung von Clark Masts Teksam NV

ISO 9001:2008 CE